AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL

(Tél.: 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER C. C. P., MONTPELLIER 5,298,57

N° 47 Août 1964 15 F 2eme Supplément : Aude

GRANDES CULTURES

COLZA

sinfection des semences

Le Colza est attaqué en début de végétation par des insectes et des maladies qui peuvent compromettre la production.

Le traitement préalable des semences permet d'éviter les dégâts de ces insectes et le développement de ces maladies.

Ainsi seront combattus les altises, la fonte des semis, l'Alternaria, le Phoma...

Utiliser contre les insectes :

Le Lindane (40 g de produit pur par Kg de semence) donne de bons résultats contre les altises pendant une quinzaine de jours après le semis. Si une importante attaque d'altises survenait ensuite utiliser par pulvérisation ou poudrage un produit homologue, tel que D. D. T., D. D. D., H. C. H., Lindane, Dieldrine, Heptachlore, Parathion, Malathion.

Utiliser contre les maladies :

a) Les produits organo-mercuriques : très toxiques, leur emploi demande des précautions vis à vis du personnel. Ne réaliser le traitement qu'au moment de l'emploi pour éviter des accidents de germination.

b) Le Thirame (T. M. T. D.) n'est pas toxique, il faut 8 à 10 g de produit pur par Kg de graines.

1964 NOTA

Pour l'enrobage des semences, il existe des spécialités commerciales contenant associer l'insecticide et le fongicide.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux.

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles

P. BERVILLE

L. L. TROUILLON

Imprimerie de la Station du Languedoc-Roussilon. Le Directeur Gérant : L. BOUYX